



Signaturforklaring	
Nr.	Beskrivelse
100.001	Eksisterende konstruktion
131.001	Terrændæk Beton iht. ingeniør projekt. Overfladen skal fremstå som omkringliggende eksisterende beton.
331.002	Opbyggede gulve Skumbeton for udligning af niveauforskel ca. 100 mm, plastfolie, Trinlydsdug 6 mm TZ, 40 mm flydespartel med rionet og gulvarmeslanger. Belægning vinyl kvalitet som Ehrenborg Nordic flooring.
331.005	Opbyggede gulve Eksisterende gulvbelægning optages. Underlag afrenses. Nivileres om nødvendigt. Ny belægning i vinyl kvalitet som Ehrenborg Nordic flooring
342.002	Gelændere, rækværker og håndlister indvendige Net værn udspændt mellem hems og loft udføres i standard RAL-farve
357.001	Lydabsorbenter Troldeak Akustik – Ultrafin, direkte monteret, farve standart.
372.001	Ovenlys Velux ovenlyskuppel med indvendig manuel solafskærmning. Styres via tryk VELUX INTEGRA® vægkontakt (KLI 310).
372.002	Ovenlys Velux ovenlyskuppel med indvendig mekanisk solafskærmning. Styres via tryk VELUX INTEGRA® vægkontakt (KLI 310).

**NB: Alle ubenævnte mål er i mm og koter i m.
Alle mål skal kontrolleres på stedet af leverandør
Der må ikke måles på tegningen**

A	2019-02-1	lht. skyer og beskrivelse	FRJ
Nr	Dato	Beskrivelse	Udført af

Byggesag: BaseCamp - Birketinget 6 Birketinget 6, 2300 København Matr. nr.: 99c		Sags nr.: 481.001.1-17 Dispositionsforslag	
Bygherre: BC Residential ApS Kristen Bernikows Gade 4, 1. sal DK-1105 København K Tlf.: 72 10 90 01			
Tegn.tekst: Snit E-E	Tegn.nr.: A_S1_3_00_00_NXX_005 (A)	Mål: As indicated Papir: A2	
		Dato: 2019-01-18	
		Tegn.:	Godk.:
		FRJ	JOC

●	ARKITEKT	Lars Gitz m.a.a m.d.d	Østergade 27, 5. sal.	1100 København K	Tlf.: 33 32 54 52	E-mail. lg@larsgitz.dk
○	LANDSKABSARKITEKT					
○	INGENIØR	Wissenberg A/G	Hejrevej 26, 4. sal.	2400 København NV	Tlf.: 33 86 34 86	E-mail. info@wissenberg.dk