


Signaturforklaring	
Nr.	Beskrivelse
100.001	Eksisterende konstruktion
226.002	Indvendige glasvægssystem Udføres i brandglas, DEKO FG FIRE EI 60 Ral 9005 Jet Black.
273.002	Varme tage Sedumopbygning iht. landskabsarkitekt 50 mm drænbakke inkl. fiberdug og beskyttelsesmåtte iht. landskabsarkitekt Ca. 450 mm trykfast kileskåret isolering, kl. iht. ingeniør beregning Beton iht. ingeniør projekt
315.001	Udvendige glas facadesystemer Scücho FW 50+. Solafskærmende glas COOL-LITE SKN med lav g-værdi 0,26.
321.001	Indvendige døre Skydeporte i stål med flugtvejs døre EI 60, Ral 9005 Jet Black
342.001	Gelændere, rækværker og håndlister Glasværn med sorte lodposter.
357.001	Lydabsorbenter Troidtek Akustik – Ultrafin, direkte monteret, farve standart.



NB: Alle ubenævnte mål er i mm og koter i m.
Alle mål skal kontrolleres på stedet af leverandør
Der må ikke måles på tegningen

Nr	Dato	Beskrivelse	Udført af
Byggesag:		Sags nr.:	
BaseCamp - Birketinget 6		481.001.1-17	
Birketinget 6, 2300 København		Dispositionsforslag	
Matr. nr.: 99c			
Bygherre:		DK-1105 København K Tlf.: 72 10 90 01	
BC Residential ApS		Kristen Bernikows Gade 4, 1. sal	
Tegn.tekst:		Mål: As indicated Papir: A2	
Snit B-B		Dato: 2019-01-18	
		Tegn.: FRJ Kontrol.: JOC	
• ARKITEKT		Lars Glitz m.a.a m.d.d	Østergade 27, 5. sal. 1100 København K Tlf.: 33 32 54 52 E-mail. lg@larsglitz.dk
○ LANDSKABSARKITEKT			
○ INGENIØR		Wissenberg A/G	Hejrevej 26, 4. sal. 2400 København NV Tlf.: 33 86 34 86 E-mail. info@wissenberg.dk