NB: Alle ubenævnte mål er i mm og koter i m.
Alle mål skal kontrolleres på stedet af leverandør
Må ikke måles på tegninger

Signaturforklaring

Nr.	Beskrivelse
331.001	Opbyggede gulve Trindlydsdug Ehrenborg Sound Click IXPE klæbes til eksisterende gulv. Type af lim skal godkendes af producent. Limen skal kunne hæfte på eksisterende gulvbelægning. Underlaget skal overholde producentens krav til planhed. Udlægning af Ehrenborg click wood EWC 61511.

Signaturforklaring

Nr.	Beskrivelse
331.004	Opbyggede gulve Fliser 30x30 keramisk betongrå med grå fuger
331.009	Sokkelklinker Sokkelklinker i samme stil som fliser i rum.

Nr	Dato	Beskrivelse	Udført af

● ARKITEKT	Lars Gitz m.a.a m.d.d	Østergade 27, 5. sal.	1100 København K	Tlf.: 33 32 54 52	E-mail. lg@larsgitz.dk
○ LANDSKABSARKITEKT					
○ INGENIØR	Wissenberg A/G	Højrevej 26, 4. sal.	2400 København NV	Tlf.: 33 86 34 86	E-mail. info@wissenberg.dk

Byggesag: BaseCamp - Birketinget 6 Birketinget 6, 2300 København Matr. nr.: 99c		Sags nr.: 481.001.1-17 Dispositionsforslag
Bygherre: BC Residential ApS	Kristen Bernikows Gade 4, 1. sal	DK-1105 København K Tlf.: 72 10 90 01
Tegn.tekst: Gulvplan - 1.sal	Tegn.nr.: A_S1_6_00_00_N01_001	Mål: 1 : 100 Papir: A1 Dato: 2019-01-18 Tegn.: FRJ Kontrol.: Godk.: JOC